

ANNE ÇOCUK SAĞLIĞI 2019-2020 VİZE
ASLANBEY&EKİBİ

1. Sürekli kas kasılması ve sertliği ile sonuçlanan nöbetlere ne ad verilir?

- A. Konvülsif nöbetler
- B. Ateşli nöbetler
- C. Febril nöbetler
- D. Konvülsif olmayan nöbetleri
- E. Tonik nöbetler**

2. Bir toplumun doğurganlık düzeyini belirten, çok duyarlı olmayan ölçüte ne ad verilir?

- A. Çocuk kadın oranı
- B. Toplam doğurganlık hızı
- C. Genel doğurganlık hızı
- D. Kaba doğum hızı**
- E. Yaşa göre doğurganlık hızı

3. 15-49 yaş aralığındaki kadınların yıllık doğum oranlarının hesaplanması ölçütüne nedir?

- A. Kaba doğum hızı
- B. Genel doğurganlık hızı**
- C. Çocuk kadın oranı doğum hızı
- D. Bebek doğum hızı
- E. Yaş aralıklı doğum hızı

4. 'Bir çocuğun sağlıklı büyüme ve gelişmesi için doğumda itibaren gereksinimleri ölçüsünde büyüme ve gelişiminin değerlendirilmesi, sağlık izleminin ve taramalarının yapılması önemlidir.'

Bu doğrultuda aşağıdakilerden hangisi çocuk sağlığı izlemi ilkelerinden değildir?

- A. Aile eğitimi
- B. Hastalıkların önlenmesi
- C. Çocukların kayıtlanması**
- D. Erken tanı ve tedavi
- E. Bakımının sürekliliğinin sağlanması

5. Optimal sağlığa, hastalıkları önlemeye, pozitif mental ve emosyonel durumlara odaklanan sağlık modeli nedir?

- A. Holistik model**
- B. Tedavi
- C. İyilik modeli
- D. Tıbbi model
- E. Çevre modeli

6. Doğumdan itibaren ilk 28 günü tamamlamış bebeklere ne ad verilir?

- A. Prematüre
- B. Yenidoğan**
- C. İmmatür
- D. Sürmatür
- E. Postmatür

7. 'Kadın üreme organları iç ve dış üreme organları şeklinde iki bölümde incelenir.'

Dış üreme organlarının hepsine ne ad verilir?

- A. Klitoris
- B. Labia minör
- C. Mons pubis
- D. Labia majör
- E. **Vulva**

8. 'Kanada Halk Sağlığı Ajansı, 2010 yılında sağlığın 12 temel belirleyicisini ortaya koymuştur.'

Aşağıdakilerden hangisi Kanada Halk Sağlığı Ajansına göre sağlığın temel belirleyicilerinden değildir?

- A. Gelir ve sosyal statü
- B. Eğitim ve okuryazarlık
- C. Sağlıklı çocuk gelişimi
- D. **Çocuklarda büyüme**
- E. İstihdam/çalışma koşulları

9. 'Sağlık, farklı modellerle ele alınmıştır.'

Bu modellerden hangisi hastalığın olmamasını sağlık olarak değerlendirmektedir?

- A. Tedavi modeli
- B. İyilik modeli
- C. **Tıbbi model**
- D. Çevre modeli
- E. Holistik model

10. Sağlıklı çocuk izleminde aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?

- A. Çocuğun beslenme özelliklerini incelemek amacıyla özellikle anne sütü ile beslenme, ek besinlere başlama, beslenme alışkanlıklarının yönelik bilgiler araştırılır.
- B. **Her kontrolde aşılama yapılmalıdır.**
- C. Boy, kilo ve baş çevresi ölçülmeli ve bunlar büyüme eğrileri üzerinde işaretlenmelidir.
- D. Büyümesi izlenmelidir.
- E. Yaşa uygun taramalar yapılmalıdır.

11. Olay yerinin değerlendirilmesinin amacı aşağıdakilerden hangisidir?

- A. **Olay yerinde tekrar kaza olma riskinin ortadan kaldırılması**
- B. Hasta/yaralının tedavisini sağlamak
- C. Hasta/yaralıların sağlık kuruluşuna sevk edilmesi
- D. Yaralanmanın ciddiyetini belirlemek
- E. Hava yolu açıklığını sağlamak

12. Aşağıdakilerden hangisi kadınların ve kızların kaliteli sağlık hizmetlerinden yararlanmasını ve mümkün olan en iyi sağlık seviyesine ulaşmasını engelleyen sosyokültürel faktörlerden biri değildir?

- A. Kadınların üreme rollerine özel bir odaklanma
- B. Ücretli istihdam olanaklarını azaltan sosyal normlar
- C. Fiziksel, cinsel ve duygusal şiddetin bir potansiyel olması veya yaşanılmış gerçek bir tecrübe olması
- D. Eğitim olanaklarını azaltan sosyal normlar
- E. **Erkekler ve kadınlar arasındaki eşitlik**

13. Yenidoğanın duyuları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A. Yenidoğan bebek doğumdan itibaren kokuları ayırt edebilir.
- B. Yenidoğanla iletişim kurmanın en iyi yolu dokunmadır.
- C. **Bebeklerde anne karnında hareketli hissetse de dokunma duyusu doğumdan sonra başlar.**
- D. Yenidoğanın görme duyusu tam olarak gelişmemiştir.
- E. Yenidoğan parlak ışıklara tepki verir.

14. Vulvadaki en büyük salgı bezi aşağıdakilerden hangisidir?

- A. Labia minör
- B. Hipofiz bezi
- C. Labia majör
- D. **Bartolin bez**
- E. Vestibül

15. Yenidoğanlarda çoğunlukla kusma nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

- A. Gastroözofageal reflü
- B. **Doğumsal mide ve bağırsak tıkanıklığı**
- C. Renal ağrı
- D. Pilor stenozu
- E. Renal kolik

16. Herhangi bir kaza ya da yaşamı tehlikeye düşüren bir durumda, sağlık görevlileri tarafından tıbbi yardım sağlanıncaya kadar, hayatın kurtarılması ya da durumun daha kötüye gitmesini önleyebilmek amacıyla olay yerinde, tıbbi araç gereç aranmaksızın mevcut araç ve gereçlerle yapılan ilaçsız uygulamalara ne ad verilir?

- A. **İlk yardım**
- B. Sağlık yardımı
- C. Acil yardım
- D. Koruyucu yardım
- E. Tıbbi müdahale

17. Ateş değerlendirilirken koltuk altı ölçümüne göre; 37.2-38.4°C arasında olan ateş nasıl adlandırılır?

- A. Hiperpireksi
- B. Subfebril ateş
- C. Orta ateş
- D. Yüksek ateş
- E. **Hafif ateş**

18. 'Bebek sırtüstü yatırılır. Baş kısmı muayene eli ile desteklenir. Bu destek birdenbire çekilerek başın 10-15 derece geriye düşmesi sağlanır. Bebek refleks olarak gövdesini öne ve kollarını iki yana açar sonrada kapatır.'

Yukarıda verilen refleks aşağıdakilerden hangisidir?

- A. Yakalama refleksi
- B. Tonik boyun refleksi
- C. Moro refleksi
- D. Babinski refleksi
- E. Adım atma refleksi

19. Sağlık istatistikleri yılığından alınan Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü (2016) verilerine göre Türkiye'de 5 yaş altı ölüm hızı nedir?

- A. Binde 12,7
- B. Binde 11,4
- C. Binde 12,1
- D. Binde 11,9
- E. Binde 12,4

20. Aşağıdakilerden hangisi 6.ayda bebeğe yapılan aşı değildir?

- A. BCG
- B. Hepatit B
- C. OPA
- D. DaBT-İPA-Hib
- E. Hepatit A



ANNE ÇOCUK SAĞLIĞI 2020- 2021 VİZE SORULARI
ASLANBEY&EKİBİ

1. 'Doğum sonra apgar değerlendirilmesi önemlidir.'

Bu değerlendirme ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A. Puanla 0-1 ve 2 olarak yapılır.
- B. Apgar skoru doğumdan sonra 1. ve 5.dakikada bakılır.
- C. Bebeğe solunum, kalp hızı, renk, kas tonusu ve uyaranlara yanıt incelenir.
- D. Apgar skorunun en doğru sonucu doğumdan 10 dakika sonra elde edilir.
- E. **Apgar skorunda altı ana unsur değerlendirilir.**

2. 'Sağlıklı çocuk izleminde taramalar önemlidir.'

Hangisi yeni doğanın metabolik taramaları için yanlıştır?

- A. **Bebeğin sadece anne sütü almış olması gerekir.**
- B. Taramaların yapılabilmesi için bebeği 48 saat beslenmiş olması gerekir
- C. Bu hastalıkların sebep olabileceği bozukluklar taramalar sayesinde önlenabilir.
- D. Doğumdan sonra 3-5.günlerde topuktan alınan kan ile tanı konulur.
- E. Bazı metabolik hastalıkların hasarlarının önlenmesi için taramalar önemlidir.

3. Optimal sağlığa, hastalıkları önlemeye, pozitif mental ve emosyonel durumlara odaklanan sağlık modeli nedir?

- A. Tedavi
- B. İyilik modeli
- C. **Holistik model**
- D. Tıbbi model
- E. Çevre modeli

4. Sırtüstü durumda çocuğun başı bir tarafa çevrildiğinde o taraftaki kol ve bacakta açılma, gerilme diğer tarafta çekilme olması hangi reflekstir?

- A. Babinski refleksi
- B. Adım atma refleksi
- C. Moro refleksi
- D. **Tonik boyun refleksi**
- E. Yakalama refleksi

5. Vulvadaki en büyük sargı bezi aşağıdakilerden hangisidir?

- A. Vestibül
- B. Labia minor
- C. Hipofiz
- D. Labia majör
- E. **Bartolin bez**

6. Doğumdan itibaren ilk 28 günü tamamlamış bebeklere ne ad verilir?

- A. Prematüre
- B. **Yenidoğan**
- C. İmmatür
- D. Sürmatür
- E. Postmatür

7. 'Dünya genelinde anne ölümleri kabul edilemez derecede yüksektir.'

Anne ölümleriyle ilişkili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

- A. Genç ergenler hamilelik sonucun diğer kadınlara göre daha düşük komplikasyon ve ölüm riskine sahiptir.
- B. **Yoksul toplumlarda yaşayan kadınlarda ölüm oranı daha yüksektir.**
- C. Anne ölüm oranı, kırsal alanlarda yaşayan kadınlarda daha düşüktür.
- D. 1990 ve 2015 yılları arasında dünya ölçeğinde anne ölüm oranı yaklaşık %44 oranında artmıştır.
- E. Anne ölümlerinin %99 u gelişmiş olan ülkelerde görülmektedir.

8. Doğum sonrası dönemde annede birtakım değişiklikler ortaya çıkmaktadır. Bu süreç için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A. Rahim doğumdan sonra büyüktür ve karın üzerinde ele gelir.
- B. **Lohusalık dönemi bitiminde adet kanaması olmalıdır.**
- C. Duygusal dalgalanmalar ve ağlama görülebilir,
- D. Doğum sonrası kanamanın rengi zamanla değişim göstermektedir.
- E. Doğum sonrası adet kanamasına benzer bir kanama görülür.

9. 'Sağlığın tanımı iki farklı bakış açısıyla ifade edilmektedir.'

Bunlardan öznel bakış açısı ele alındığında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

- A. **Öznel bakış açısında bireyin laboratuvar sonuçları önemlidir.**
- B. Kişinin enerjik hissetmesi sağlık göstergesidir
- C. Bireyin kendini nasıl hissettiği sağlık için önemlidir
- D. Kişinin kendini iyi hissetmesi sağlık göstergesidir
- E. Bireyin kendini canlı hissetmesi öznel bakış açısını ifade eder.

10. Sağlıklı çocuk izleminde aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?

- A. **Her kontrolde aşılama yapılmalıdır.**
- B. Çocuğun beslenme özelliklerini incelemek amacıyla özellikle anne sütü ile beslenme, ek besinlere başlama, beslenme alışkanlıklarının yönelik bilgiler araştırılır.
- C. Boy, kilo ve baş çevresi ölçülmeli ve bunlar büyüme eğrileri üzerinde işaretlenmelidir.
- D. Büyümesi izlenmelidir.
- E. Yaşa uygun taramalar yapılmalıdır

11. Aşağıdakilerden hangisi uterusun görevlerinden biri değildir?

- A. Embriyo olgunlaşınca kadar beslenmesini ve korunmasını sağlamak
- B. Döllenmiş yumurtanın yerleşmesi için uygun bir ortam hazırlamak
- C. **Doğum anında plasentayı korumak**
- D. Doğumdan sonra plasentanın ayrıldığı kısımdaki kasların kasılmasını sağlayarak kanamayı kontrol altına almak
- E. Plasentanın atılmasını sağlamak

12. Hamileliğin oluşması için mutlaka olması gereken şey nedir?

- A. Fallop tüplerinin kapalı olması
- B. Cinsel ilişki sonrası vajinaya düş alınması
- C. Fallop tüplerinde yumurtanın yerleşmesi
- D. İlk bölünme sonrası hücrelerin rahim duvarına yerleşmesi
- E. **Yumurtlamadan sonraki 36 saat içinde korumasız cinsel ilişki yaşanması gerekir.**

13. Bir toplumun doğurganlık düzeyini belirten, çok duyarlı olmayan ölçüte ne ad verilir?

- A. Çocuk kadın oranı
- B. Toplam doğurganlık hızı
- C. Genel doğurganlık hızı
- D. **Kaba doğum hızı**
- E. Yaşa göre doğurganlık hızı

14. Yenidoğanın duyuları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A. Yenidoğan bebek doğumdan itibaren kokuları ayırt edebilir.
- B. **Bebeklerde anne karnında hareketli hissetse de dokunma duyusu doğumdan sonra başlar.**
- C. Yenidoğanla iletişim kurmanın en iyi yolu dokunmadır.
- D. Yenidoğanın görme duyusu tam olarak gelişmemiştir
- E. Yenidoğan parlak ışıklara tepki verir

15. 'Kısırlık, çiftlerin düzenli ilişkiye girmelerine rağmen içinde gebelik gerçekleşmemesi olarak tanımlanır.'

Yukarıdaki boşluğa uygun olan seçenek hangisinde verilmiştir?

- A. 12 ay
- B. 9 ay
- C. 18 ay
- D. 3 ay
- E. 6 ay

16. Aşağıdakilerden hangisi kadınların ve kızların kaliteli sağlık hizmetlerinden yararlanmasını ve mümkün olan en iyi sağlık seviyesine ulaşmasını engelleyen sosyokültürel faktörlerden biri değildir?

- A. Erkekler ve kadınlar arasındaki eşitlik
- B. Kadınların üreme rollerine özel bir odaklanma
- C. Ücretli istihdam olanaklarını azaltan sosyal normlar
- D. Fiziksel, cinsel ve duygusal şiddetin bir potansiyel olması veya yaşanılmış gerçek bir tecrübe olması
- E. Eğitim olanaklarını azaltan sosyal normlar

17. Sağlam çocuk izlemi için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A. 6 ay ile 2 yaş arası üç ayda bir izlem yapılmalıdır
- B. İlk 6 ay içinde her ay sağlam çocuk izlemi yapılmalıdır.
- C. 6 yaştan sonra yılda bir izlem yapılmalıdır.
- D. Doğumdan sonra ilk 24 saat içinde yapılmalıdır.
- E. 7-10. günlerde taburculuk izlemi gerçekleştirilmelidir.

18. Aşağıdakilerden hangisi endokrin bozukluklar sonucu olan amenoredir?

- A. Overyal amenero
- B. Periferik amenero
- C. Disregulatorik
- D. Santral amenero
- E. Venoz amenore

19. 'Doğumda bebeğin değerlendirilmesi önemlidir.'

Aşağıdakilerden hangisi doğumdan hemen sonra yapılmalıdır?

- A. Cildi hassas olduğu için sıcak duyarlılığı değerlendirilmelidir.
- B. Solunum dolaşım yeterliliği açısından değerlendirilmelidir.
- C. Direncinin artması için vitamin düzeyi değerlendirilmelidir.
- D. Enfeksiyon oluşma olasılığı için hijyeni değerlendirilmelidir.
- E. Vücudu doğum kanalında bulaşmış kan ve mukustan temizlemek için yıkanmalıdır.

20. Sosyoekonomik durum, eğitim ve çoklu çevresel etmenlerin sağlığa olan etkilerini içeren sağlık modeli aşağıdakilerden hangisidir?

- A. İyilik modeli
- B. Holistik modeli
- C. Tedavi modeli
- D. Tıbbi model
- E. Çevre modeli

21. 'Kadın üreme organları iç ve dış üreme organları şeklinde iki bölümde incelenir.'

Dış üreme organlarının hepsine ne ad verilir?

- A. Klitoris
- B. Labia minör
- C. **Vulva**
- D. Mons pubis
- E. Labia majör

22. 'Yenidoğan bebeğin baş kısmında önde frontal kemikler ile parietal kemiklerin birleştiği yerde ön fontanel ve arkada parietal ve oksipital kemiklerin birleşme yerinde arka fontanel vardır.'

Bunların kapanması hangi ayda gerçekleşir?

- A. **0-3 ay ve 12-18 ay**
- B. 3-5 ay ve 13-15 ay
- C. 3-6 ay ve 15-18 ay
- D. 2-6 ay 15-18 ay
- E. 2-4 ay ve 12-15 ay

23. 'Tuba uterinalar: bir çifttir ve uterusun üst yan köşelerine açılan uzun ince tüp şeklinde oluşumlardır. 3 kısımda incelenir.'

Hangisi overlere en yakın kısımdır?

- A. Serviks
- B. Perine
- C. **İnfundibulum**
- D. İsthmus
- E. Ampulla

24. 'Bebğin ayak tabanına dokunulduğunda bacağına kasar ve başparmağını yana doğru açar. İki yaşına kadar sürdürebilir.'

Bu refleks hangisidir?

- A. Tonik boyun refleksi
- B. Yakalama refleksi
- C. Adım atma refleksi
- D. Moro refleksi
- E. **Babinski refleksi**

25. 'Bir çocuğun sağlıklı büyüme ve gelişmesi için doğumda itibaren gereksinimleri ölçüsünde büyüme ve gelişiminin değerlendirilmesi, sağlık izleminin ve taramalarının yapılması önemlidir.'

Bu doğrultuda aşağıdakilerden hangisi çocuk sağlığı izlemi ilkelerinden değildir?

- A. Aile eğitimi
- B. Hastalıkların önlenmesi
- C. Erken tanı ve tedavi
- D. **Çocukların kayıtlanması**
- E. Bakımının sürekliliğinin sağlanması

26. 'Bebek sırtüstü yatırılır. Baş kısmı muayene eli ile desteklenir. Bu destek birden bire çekilerek başın 10-15 derece geriye düşmesi sağlanır. Bebek refleks olarak gövdesini öne ve kollarını iki yana açar sonrada kapatır.'

Yukarıda verilen refleks aşağıdakilerden hangisidir?

- A. Yakalama refleksi
- B. Tonik boyun refleksi
- C. Babinski refleksi
- D. Adım atma refleksi
- E. **Moro refleksi**

27. 'Sağlık, farklı modellerle ele alınmıştır.'

Bu modellerden hangisi hastalığın olmamasını sağlık olarak değerlendirmektedir?

- A. Holistik modeli
- B. Çevre modeli
- C. iyilik modeli
- D. Tedavi modeli
- E. **Tıbbi model**

28. 'Bir olayın bir bütün içindeki durumunu yansıtır. A/ A+B şeklinde ifade edilir. Pay, paydanın içinden çıkmaktadır.'

Açıklaması verilen kavram hangisidir?

- A. Süre
- B. **Orantı**
- C. Oran
- D. Hız
- E. Zaman

29. Emosyonel, entelektüel, spiritüel, mesleki, sosyal ve fiziksel olmak üzere altı boyuttan oluşan sağlık modeli nedir?

- A. Holistik model
- B. **İyilik modeli**
- C. Tıbbi model
- D. Tedavi modeli
- E. Çevre modeli

30. Sağlık istatistikleri yılığında alınan sağlık bakanlığı halk sağlığı genel müdürlüğü (2016) verilerine göre Türkiye'de 5 yaş altı ölüm hızı nedir?

- A. Binde 12,7
- B. Binde 11,4
- C. **Binde 11,9**
- D. Binde 12,1
- E. Binde 12,4

31. 'Bir olayın topluluk (risk altındaki toplum) içindeki görülme sıklığını veya oluşma riskini bulmak için kullanılır. A/A+N şeklindeki ifade edilir.'

Yukarıda açıklaması verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

- A. Orantı
- B. **Hız**
- C. Süre
- D. Zaman
- E. Oran

32. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğum sonrası yapılması gerekenlerden biri değildir?

- A. Hemen emzirmeye başlanmalıdır.
- B. **İşitme testi uygulanmalıdır.**
- C. Apgar değerlendirmesi yapılmalıdır.
- D. Bebeğe 1 mg K vitamini yapılmalıdır.
- E. Radyant ısıtıcı altında tutulmalıdır.

33. 'Bir olayın başka bir olaya göre durumunun yansıtır. A/B şeklinde ifade edilir. Pay, paydadan tamamen farklıdır.'

Yukarıda açıklaması verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

- A. **Oran**
- B. Orantı
- C. Hız
- D. Süre
- E. Zaman

34. Aşağıdakilerden hangisi yenidoğan sarılığının nedenlerinden biri değildir?

- A. **Aşırı beslenme**
- B. Geç beslenme
- C. Anne sütüne bağlı sarılık
- D. Yetersiz anne sütü alımı
- E. Kan grubu uyumsuzluğu

35. Türkiyede'ki anne sağlık durumunun ölçme değerlendirmede kullanılan sağlık ölçütleri aşağıdakilerden hangisi değildir?

- A. Toplam düşük hızı
- B. **Obstetrik komplikasyonların olmaması**
- C. Genel doğurganlık hızı
- D. Kaba doğum hızı
- E. Yaşa özel doğurganlık hızı

36. Üreme sistemi, işlevleri ve süreci ile ilgili sadece hastalık ve sakatlığın olmaması değil tüm bunlara ilişkin fiziksel, zihinsel ve sosyal yönden tam bir iyilik halinin olmasına ne ad verilir?

- A. Kadın sağlığı
- B. Ana sağlığı
- C. **Üreme sağlığı**
- D. Sosyal sağlık
- E. İnfertilite

37. Sağlık için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A. Kültüre özgü beslenme sağlık için önemlidir.
- B. Fiziksel olarak herhangi bir şikayetin olmaması sağlığın göstergesidir.
- C. **Kişinin kendini iyi olarak ifade etmesi sağlık anlamına gelmez.**
- D. Sağlık bir bulmaca gibi yorumlanabilir.
- E. Bireyin zinde olması sağlıklı olduğunun göstergesidir.

38. Aşağıdakilerden hangisi apgar skoru için bebekte değerlendirilen kriterlerden biri değildir?

- A. Kalp hızı
- B. Solunum
- C. **İdrar yapma**
- D. Cilt rengi
- E. Tonus

39. Metabolik, endokrinolojik veya genetik bozuklukların tanınması için doğumdan sonra 36-72. saatte her bebekten topuktan alınan kapiller kuru kan ile aşağıdaki hastalıklardan hangisinin taraması yapılmaz?

- A. **Talasemi**
- B. Fenilketonüri
- C. Biyotidinaz eksikliği
- D. Hipotiroidi
- E. Kistik fibroz

40. Aşağıdakilerden hangisi mons pubis için doğrudur?

- A. Sinir yönünden zengindir.
- B. Üçgen şeklinde görülür.
- C. Damar yönünden zengindir.
- D. Lablalar arasında yer alır.
- E. **Ergenlik döneminden itibaren kıllarla kaplanır.**

ANNE ÇOCUK SAĞLIĞI 13-14 KASIM 2021 VİZE
ASLANBEY&EKİBİ

1. Bir toplumun doğurganlık düzeyini belirten, çok duyarlı olmayan ölçüte ne ad verilir?

- A. Çocuk kadın oranı
- B. Toplam doğurganlık hızı
- C. Genel doğurganlık hızı
- D. Kaba doğum hızı**
- E. Yaşa göre doğurganlık hızı

2. ‘Kadın üreme organları iç ve dış üreme organları şeklinde iki bölümde incelenir.’

Dış üreme organlarının hepsine ne ad verilir?

- A. Klitoris
- B. Labia minör
- C. Vulva**
- D. Mons pubis
- E. Labia majör

3. ‘Kadın üreme organları iç ve dış üreme organları şeklinde iki bölümde incelenir.’

Dış üreme organlarının hepsine ne ad verilir?

- A. Klitoris**
- B. Labia minör
- C. Vulva
- D. Mons pubis
- E. Labia majör

4. Üreme sistemi, işlevleri ve süreci ile ilgili sadece hastalık ve sakatlığın olmaması değil tüm bunlara ilişkin fiziksel, zihinsel ve sosyal yönden tam bir iyilik halinin olmasına ne ad verilir?

- A. Kadın sağlığı
- B. Ana sağlığı
- C. Üreme sağlığı**
- D. Sosyal sağlık
- E. İnfertilite

5. Doğumdan itibaren ilk 28 günü tamamlamış bebeklere ne ad verilir?

- A. Prematüre
- B. Yenidoğan**
- C. İmmatür
- D. Sürmatür
- E. Postmatür

6. 'Doğumda bebeğin değerlendirilmesi önemlidir.'

Aşağıdakilerden hangisi doğumdan hemen sonra yapılmalıdır?

- A. Cildi hassas olduğu için sıcak duyarlılığı değerlendirilmelidir.
- B. Solunum dolaşım yeterliliği açısından değerlendirilmelidir.**
- C. Direncinin artması için vitamin düzeyi değerlendirilmelidir.
- D. Enfeksiyon oluşma olasılığı için hijyeni değerlendirilmelidir.
- E. Vücudu doğum kanalında bulaşmış kan ve mukustan temizlemek için yıkanmalıdır.

7. Doğumda sağlıklı bir bebeğin baş çevresi kaç cm olmalıdır?

- A. 40 cm
- B. 28 cm
- C. 25 cm
- D. 35 cm**
- E. 38 cm

8. 'Doğum sonrası dönemde annede birtakım değişiklikler ortaya çıkmaktadır.'

Bu süreç için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A. Rahim doğumdan sonra büyüktür ve karın üzerinde ele gelir.
- B. Duygusal dalgalanmalar ve ağlama görülebilir,
- C. Doğum sonrası kanamanın rengi zamanla değişim göstermektedir.
- D. Doğum sonrası adet kanamasına benzer bir kanama görülür.
- E. Lohusalık dönemi bitiminde adet kanaması olmalıdır.**

9. 'Sağlığın tanımı iki farklı bakış açısıyla ifade edilmektedir.'

Bunlardan öznel bakış açısı ele alındığında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

- A. Öznel bakış açısında bireyin laboratuvar sonuçları önemlidir.**
- B. Kişinin enerjik hissetmesi sağlık göstergesidir
- C. Bireyin kendini nasıl hissettiği sağlık için önemlidir
- D. Kişinin kendini iyi hissetmesi sağlık göstergesidir
- E. Bireyin kendini canlı hissetmesi öznel bakış açısını ifade eder.

10. Metabolik, endokrinolojik veya genetik bozuklukların tanınması için doğumdan sonra 36-72. saatte her bebekten topuktan alınan kapiller kuru kan ile aşağıdaki hastalıklardan hangisinin taraması yapılmaz?

- A. Fenilketonüri
- B. Talasemi**
- C. Biyotidinaz eksikliği
- D. Hipotiroidi
- E. Kistik fibröz

11. 'Bir olayın başka bir olaya göre durumunun yansıtır. A/B şeklinde ifade edilir. Pay, paydadan tamamen farklıdır.' Yukarıda açıklaması verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

- A. Orantı
- B. Hız
- C. Oran**
- D. Süre
- E. Zaman

12. 'Bir olayın bir bütün içindeki durumunu yansıtır. A/A+B şeklinde ifade edilir. Pay, paydanın içinden çıkmaktadır.' Açıklaması verilen kavram hangisidir?

- A. Süre
- B. Oran
- C. Hız
- D. Orantı**
- E. Zaman

13. 'Bir olayın topluluk (risk altındaki toplum) içindeki görülme sıklığını veya oluşma riskini bulmak için kullanılır. A/A+N şeklindeki ifade edilir.' Yukarıda açıklaması verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

- A. Orantı
- B. Zaman
- C. Süre
- D. Oran
- E. Hız**

14. Anne sütü ile beslenen bebeklerde tamamlayıcı beslenmeye (ek gıdalara) en uygun başlama zamanı aşağıdakilerden hangisidir?

- A. 12 ay
- B. 9 ay
- C. 1 ay
- D. 6 ay**
- E. 4 ay

15. Çocukluk dönemlerinde büyüme ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur?

- A. Adölesan dönemde (12-21 yaş), kızlarda 14-15 yaş boy uzamasının en hızlı olduğu dönemdir.
- B. Oyun çocukluğu döneminde (1-3 yaş), tüm bebeklerin ilk üç yaşta baş çevresi ölçümleri yapılmalıdır.**
- C. Okul önce çocukluğu döneminde (4-6 yaş), yılda ortalama 1.5 kg ağırlık artışı vardır.
- D. Orta çocukluğu döneminde (7-11 yaş), yılda ortalama 9-10 cm boy uzaması olur.
- E. Adölesan dönemde (12-21 yaş), erkeklerde 16-17 yaş boy uzamasının en hızlı olduğu dönemdir.

16. Yenidoğanın hemorajik hastalığını önlemek amacıyla tüm bebeklere doğumdan hemen sonra hangi vitamin intramusküler (İM, kas içine) yapılmalıdır?

- A. D vitamini
- B. A vitamini
- C. K vitamini**
- D. B vitamini
- E. E vitamini

17. Çocuklarda “büyüme atağı” hangi yaş dönemleri arasında görülür?

- A. 15 - 20 yaş
- B. 7 - 12 yaş
- C. 5 - 10 yaş
- D. 11 - 16 yaş**
- E. 1 - 6 yaş

18. Vulvadaki en büyük salgı bezine verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

- A. Bartolin bez**
- B. Labia majör
- C. Hipofiz
- D. Vestibül
- E. Labia minör

19. Aşağıdakilerden hangisi sağlığın belirleyicileri arasında bulunmaz?

- A. Sağlık hizmetlerine ulaşım
- B. Optimal sağlık seviyesi**
- C. Çevre
- D. Genler
- E. Biyoloji

20. 'Sağlık farklı modellerle ele alınmıştır.'

Bu modellerden hangisi hastalığın olmamasını sağlık olarak değerlendirmektedir?

- A. Tedavi Modeli (Therapeutic Model)
- B. Çevre Modeli (The Environment Model)
- C. İyilik Modeli (The Wellness Model)
- D. Holistik Model (The Holistic Model)
- E. Tıbbi Model (The Medical Model)**





1. Optimal sağlığa, hastalıkları önlemeye, pozitif mental ve emosyonel durumlara odaklanılan sağlık modeli aşağıdakilerden hangisidir?
 - A) Tedavi Modeli (Therapeutic Model)
 - B) İyilik Modeli (The Wellness Model)
 - C) Tıbbi Model (The Medical Model)
 - D) Çevre Modeli (The Environment Model)
 - E) Holistik Model (The Holistic Model)
2. Aşağıdakilerden hangisi doğum sonrası yapılması gerekenlerden biri değildir?
 - A) Hemen emzirme başlatılmalıdır.
 - B) Bebeğe 1 mg K vitamini yapılmalıdır.
 - C) Apgar değerlendirmesi yapılmalıdır.
 - D) Radyant ısıtıcı altında tutulmalıdır.
 - E) İşitme testi uygulanmalıdır.
3. Türkiye'deki anne sağlık durumunu ölçme ve değerlendirmede kullanılan sağlık ölçütleri aşağıdakilerden hangisi değildir?
 - A) Yaşa özel doğurganlık hızı
 - B) Obstetrik komplikasyonların olmaması
 - C) Kaba doğurganlık hızı
 - D) Toplam düşük hızı
 - E) Genel doğurganlık hızı
4. Vulvadaki en büyük salgı bezine verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?
 - A) Labia minör
 - B) Labia majör
 - C) Vestibül
 - D) Hipofiz
 - E) Bartolin bez
5. Çocuklarda "büyüme atağı" hangi yaş dönemleri arasında görülür?
 - A) 15 - 20
 - B) 5 - 10
 - C) 1 - 6
 - D) 11 - 16
 - E) 7 - 12
6. Sosyoekonomik durum, eğitim ve çoklu çevresel etmenlerin sağlığa olan etkilerini içeren sağlık modeli aşağıdakilerden hangisidir?
 - A) İyilik Modeli (The Wellness Model)
 - B) Çevre Modeli (The Environment Model)
 - C) Tıbbi Model (The Medical Model)
 - D) Holistik Model (The Holistic Model)
 - E) Tedavi Modeli (Therapeutic Model)
7. Kadın üreme organları iç ve dış üreme organları şeklinde iki bölümde incelenir. Dış üreme organlarının hepsine verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?
 - A) Mons pubis
 - B) Labia majör
 - C) Vulva
 - D) Labia minör
 - E) Klitoris
8. Aşağıdaki aşılardan hangisi 6. ayın sonunda yapılmaz?
 - A) Hep A
 - B) OPA
 - C) İPA
 - D) Hib
 - E) DaBT
9. Dünya genelinde anne ölümleri kabul edilemez derecede yüksektir. Anne ölümleriyle ilişkili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
 - A) 1990 ve 2015 yılları arasında, dünya ölçeğinde anne ölüm oranı yaklaşık % 44 oranında artmıştır.
 - B) Yoksul toplumlarda yaşayan kadınlarda ölüm oranı daha yüksektir.
 - C) Anne ölüm oranı, kırsal alanlarda yaşayan kadınlarda daha düşüktür.
 - D) Genç ergenler hamilelik sonucu diğer kadınlara göre daha düşük komplikasyon ve ölüm riskine sahiptir.
 - E) Anne ölümlerinin % 99'u gelişmiş olan ülkelerde görülmektedir.
10. Sağlığın tanımı 2 farklı bakış açısıyla ifade edilmektedir. Bunlardan öznel bakış açısı ele alındığında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
 - A) Kişinin enerjik hissetmesi sağlık göstergesidir.
 - B) Bireyin kendini canlı hissetmesi öznel bakış açısını ifade eder.
 - C) Öznel bakış açısında bireyin laboratuvar sonuçları önemlidir.
 - D) Kişinin kendini iyi hissetmesi sağlık göstergesidir.
 - E) Bireyin kendini nasıl hissettiği sağlık için önemlidir.

11. Doğum sonrası Apgar Değerlendirmesi önemlidir. Bu değerlendirme ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) Bebekte solunum, kalp hızı, renk, kas tonüsü ve uyaranlara yanıt incelenir.
- B) Apgar skorunun en doğru sonucu doğumdan 10 dakika sonra elde edilir.
- C) Apgar skorunda altı ana unsur değerlendirilir.
- D) Puanla 0-1 ve 2 olarak yapılır.
- E) Apgar skoru doğumdan sonra 1 ve 5. dakikada bakılır.

12. Üreme sistemi, işlevleri ve süreci ile ilgili sadece hastalık ve sakatlığın olmamasını değil, tüm bunlara ilişkin fiziksel, zihinsel ve sosyal yönden tam bir iyilik hâlinin ifadesine verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Üreme sağlığı
- B) Kadın sağlığı
- C) Sosyal sağlık
- D) İnfertilite
- E) Ana sağlığı

13. Aşağıdakilerden hangisi kadınların ve kızların kaliteli sağlık hizmetlerinden yararlanmasını ve mümkün olan en iyi sağlık seviyesine ulaşmasını engelleyen sosyokültürel faktörlerden biri değildir?

- A) Erkekler ve kadınlar arasındaki eşitlik
- B) Eğitim olanaklarını azaltan sosyal normlar
- C) Ücretli istihdam olanaklarını azaltan sosyal normlar
- D) Fiziksel, cinsel ve duygusal şiddetin bir potansiyel olması veya yaşanmış gerçek bir tecrübe olması
- E) Kadınların üreme rollerine özel bir odaklanma

14. Bebek sırt üstü yatırılır. Baş kısmı muayene edenin eli ile desteklenir. Bu destek birden bire çekilerek başın 10-15° geriye düşmesi sağlanır. Bebek refleks olarak gövdesini öne ve kollarını her iki yana açar. Sonra da kapatır.

Yukarıda anlatılan refleks aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Adım atma
- B) Babinski
- C) Moro
- D) Yakalama
- E) Tonik boyun refleksi

15. Doğumda sağlıklı bir bebeğin baş çevresi yaklaşık kaç cm olmalıdır?

- A) 41 cm
- B) 31 cm
- C) 30 cm
- D) 35 cm
- E) 40 cm

16. Anne sütü ile beslenen bebeklerde tamamlayıcı beslenmeye (ek gıdalara) en uygun başlama zamanı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) 6 ay
- B) 12 ay
- C) 9 ay
- D) 4 ay
- E) 1 ay

17. Bir olayın bir bütün içindeki durumunu yansıtır. A / A+B şeklinde ifade edilir. Pay, paydanın içinden çıkmaktadır.

Yukarıda açıklaması verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Zaman
- B) Orantı
- C) Mesafe
- D) Hız
- E) Oran

18. Sağlık farklı modellerle ele alınmıştır. Bu modellerden hangisi hastalığın olmamasını sağlık olarak değerlendirmektedir?

- A) Tedavi Modeli (Therapeutic Model)
- B) Holistik Model (The Holistic Model)
- C) Çevre Modeli (The Environment Model)
- D) Tıbbi Model (The Medical Model)
- E) İyilik Modeli (The Wellness Model)

19. Doğum sonrası dönemde anne de birtakım değişiklikler ortaya çıkmaktadır. Bu süreç için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Duygusal dalgalanmalar ve ağlama görülebilir.
- B) Rahim doğumdan sonra büyüktür ve karın üzerinde ele gelir.
- C) Doğum sonrası kanamanın rengi zamanla değişim göstermektedir.
- D) Doğum sonrası adet kanamasına benzer bir kanama görülür.
- E) Lohusalık dönemi bitiminde adet kanaması olmalıdır.

20. Bir olayın topluluk (risk altındaki toplum) içindeki görülme sıklığını veya oluşma riskini bulmak için kullanılır. A/A+N şeklinde ifade edilir.

Yukarıda açıklaması verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Süre
- B) Zaman
- C) Orantı
- D) Hız
- E) Oran

1	E	11	C
2	E	12	A
3	B	13	A
4	E	14	C
5	D	15	D
6	B	16	A
7	C	17	B
8	A	18	D
9	B	19	E
10	C	20	D

YAYINLANMIŞ DOKÜMAN



1. Doğumdan itibaren ilk 28 günü tamamlamamış bebeklere verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?
 - A) Yenidoğan
 - B) Postmatür
 - C) Sürmatür
 - D) Prematüre
 - E) İmmatür
2. Emosyonel, entelektüel, spiritüel, mesleki, sosyal ve fiziksel olmak üzere altı boyuttan oluşan sağlık modeli aşağıdakilerden hangisidir?
 - A) Tıbbi Model (The Medical Model)
 - B) Tedavi Modeli (Therapotic Model)
 - C) Çevre Modeli (The Environment Model)
 - D) Holistik Model (The Holistic Model)
 - E) İyilik Modeli (The Wellness Model)
3. Doğum sonrası Apgar Değerlendirmesi önemlidir. Bu değerlendirme ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
 - A) Apgar skorunda altı ana unsur değerlendirilir.
 - B) Puanla 0-1 ve 2 olarak yapılır.
 - C) Bebekte solunum, kalp hızı, renk, kas tonüsü ve uyarılara yanıt incelenir.
 - D) Apgar skoru doğumdan sonra 1 ve 5. dakikada bakılır.
 - E) Apgar skorunun en doğru sonucu doğumdan 10 dakika sonra elde edilir.
4. Sağlık farklı modellerle ele alınmıştır. Bu modellerden hangisi hastalığın olmamasını sağlık olarak değerlendirmektedir?
 - A) Tedavi Modeli (Therapotic Model)
 - B) Çevre Modeli (The Environment Model)
 - C) Tıbbi Model (The Medical Model)
 - D) İyilik Modeli (The Wellness Model)
 - E) Holistik Model (The Holistic Model)
5. Aşağıdakilerden hangisi sağlığın belirleyicileri arasında bulunmaz?
 - A) Sağlık hizmetlerine ulaşım
 - B) Çevre
 - C) Genler
 - D) Biyoloji
 - E) Optimal sağlık seviyesi
6. Metabolik, endokrinolojik veya genetik bozuklukların tanınması için doğumdan sonra 36-72. saatte her bebekten topuktan alınan kapiller kuru kan ile aşağıdaki hastalıklardan hangisinin taraması yapılmaz?
 - A) Fenilketonüri
 - B) Biyotidinaz eksikliği
 - C) Hipotiroidi
 - D) Kistik fibroz
 - E) Talasemi
7. Türkiye'deki anne sağlık durumunu ölçme ve değerlendirmede kullanılan sağlık ölçütleri aşağıdakilerden hangisi değildir?
 - A) Genel doğurganlık hızı
 - B) Kaba doğurganlık hızı
 - C) Toplam düşük hızı
 - D) Yaşa özel doğurganlık hızı
 - E) Obstetrik komplikasyonların olmaması
8. Üreme sistemi, işlevleri ve süreci ile ilgili sadece hastalık ve sakatlığın olmamasını değil, tüm bunlara ilişkin fiziksel, zihinsel ve sosyal yönden tam bir iyilik hâlinin ifadesine verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?
 - A) Sosyal sağlık
 - B) Üreme sağlığı
 - C) Kadın sağlığı
 - D) Ana sağlığı
 - E) İnfertilite
9. Aşağıdaki aşılarından hangisi 6. ayın sonunda yapılmaz?
 - A) Hep A
 - B) DaBT
 - C) OPA
 - D) İPA
 - E) Hib
10. Hamileliğin oluşması için aşağıdakilerden hangisinin mutlaka olması gerekir?
 - A) Fallot tüplerinde yumurtanın yerleşmesi
 - B) Cinsel ilişki sonrası vajinal duş alınması
 - C) Fallot tüplerinin kapalı olması
 - D) Yumurtlamadan sonraki 36 saat içinde korumasız cinsel ilişki yaşanması
 - E) İlk bölünme sonrası hücrelerin rahim duvarına yerleşmesi

11. Bir olayın başka bir olaya göre durumunu yansıtır. A / B şeklinde ifade edilir. Pay, paydadan tamamen farklıdır.

Yukarıda açıklaması verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Hız
- B) Oran
- C) Süre
- D) Orantı
- E) Zaman

12. Aşağıdakilerden hangisi doğum sonrası yapılması gerekenlerden biri değildir?

- A) Apgar değerlendirmesi yapılmalıdır.
- B) Hemen emzirme başlatılmalıdır.
- C) Bebeğe 1 mg K vitamini yapılmalıdır.
- D) İşitme testi uygulanmalıdır.
- E) Radyant ısıtıcı altında tutulmalıdır.

13. Doğum sonrası dönemde anne de birtakım değişiklikler ortaya çıkmaktadır. Bu süreç için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Duygusal dalgalanmalar ve ağlama görülebilir.
- B) Lohusalık dönemi bitiminde adet kanaması olmalıdır.
- C) Rahim doğumdan sonra büyüktür ve karın üzerinde ele gelir.
- D) Doğum sonrası adet kanamasına benzer bir kanama görülür.
- E) Doğum sonrası kanamanın rengi zamanla değişim göstermektedir.

14. Tuba uterinalar (tüpler): Bir çifttir ve uterusun üst yan köşelerine açılan uzun ince tüp şeklinde oluşumlardır. 3 kısımda incelenir.

Aşağıdakilerden hangisi overlere en yakın kısımdır?

- A) İnfundibulum
- B) İsthmus
- C) Perine
- D) Serviks
- E) Ampulla

15. Bir olayın topluluk (risk altındaki toplum) içindeki görülme sıklığını veya oluşma riskini bulmak için kullanılır. A/A+N şeklinde ifade edilir.

Yukarıda açıklaması verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Süre
- B) Hız
- C) Oran
- D) Zaman
- E) Orantı

16. Bir yılda meydana gelen canlı doğum sayısının aynı toplumun yıl ortası nüfusuna oranını veren ve bir toplumun doğurganlık düzeyini belirten, çok duyarlı olmayan ölçüte verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Yaşa göre doğurganlık hızı
- B) Çocuk kadın oranı
- C) Pariteye özel doğurganlık hızları
- D) Kaba doğum hızı
- E) Genel doğurganlık hızı

17. Sağlığın tanımı iki farklı bakış açısıyla ifade edilmektedir. Bunlardan öznel bakış açısı ele alındığında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

- A) Kişinin kendini iyi hissetmesi sağlık göstergesidir.
- B) Bireyin kendini canlı hissetmesi öznel bakış açısını ifade eder.
- C) Öznel bakış açısında bireyin laboratuvar sonuçları önemlidir.
- D) Bireyin kendini nasıl hissettiği sağlık için önemlidir.
- E) Kişinin enerji hissetmesi sağlık göstergesidir.

18. Anne sütü ile beslenen bebeklerde tamamlayıcı beslenmeye (ek gıdalara) en uygun başlama zamanı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) 12 ay
- B) 9 ay
- C) 1 ay
- D) 6 ay
- E) 4 ay

19. Kadın üreme organları iç ve dış üreme organları şeklinde iki bölümde incelenir. Dış üreme organlarının hepsine verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Klitoris
- B) Mons pubis
- C) Vulva
- D) Labia minör
- E) Labia majör

20. Aşağıdakilerden hangisi sağlıklı çocuk izleminin basamaklarından biri değildir?

- A) Öykü alma
- B) Aşılama
- C) İlaç yazma
- D) Beslenmenin değerlendirilmesi
- E) Taramalar

1	A	11	B
2	E	12	D
3	A	13	B
4	C	14	A
5	E	15	B
6	E	16	D
7	E	17	C
8	B	18	D
9	A	19	C
10	D	20	C

YAYINLANMIŞ DOKÜMAN

ANNE ÇOCUK SAĞLIĞI

A

1. Sosyoekonomik durum, eğitim ve çoklu çevresel etmenlerin sağlığa olan etkilerini içeren sağlık modeli aşağıdakilerden hangisidir?
 - A) Holistik Model (The Holistic Model)
 - B) Tıbbi Model (The Medical Model)
 - C) Çevre Modeli (The Environment Model)
 - D) İyiilik Modeli (The Wellness Model)
 - E) Tedavi Modeli (Therapeutic Model)
2. Ülkelerin sağlık düzeylerini inceleyerek gelişmişlikleri hakkında karar vermek ve karşılaştırma yapmak için objektif, standart ve sayısal bir takım kriterlere ne denir?
 - A) Teknolojik göstergeler
 - B) Sağlık göstergeleri
 - C) Büyüme göstergeleri
 - D) Eğitim göstergeleri
 - E) Ekonomik göstergeler
3. Bir olayın bir bütün içindeki durumunu yansıtır. A/A+B şeklinde ifade edilir. Pay, paydanın içinden çıkmaktadır. Yukarıda açıklaması verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
 - A) Orantı
 - B) Mesafe
 - C) Hız
 - D) Oran
 - E) Zaman
4. Vulvadaki en büyük salgı bezine verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?
 - A) Labia majör
 - B) Hipofiz
 - C) Vestibül
 - D) Labia minör
 - E) Bartolin bez
5. Aşağıdakilerden hangisi mons pubis için doğrudur?
 - A) Damar yönünden zengindir.
 - B) Üçgen şeklinde görülür.
 - C) Sinir yönünden zengindir.
 - D) Ergenlik döneminden itibaren kıllar ile kaplanır.
 - E) Labialar arasında yer alır.
6. Sağlıklı çocuk izleminde taramalar önemlidir. Aşağıdakilerden hangisi yenidoğanın metabolik taramaları için yanlıştır?
 - A) Bu hastalıkların sebep olabileceği bozukluklar taramalar sayesinde önlenir.
 - B) Taramaların yapılabilmesi için bebeğin 48 saat beslenmiş olması gerekir.
 - C) Bazı metabolik hastalıkların hasarlarının önlenmesi için taramalar önemlidir.
 - D) Doğumdan sonra 3-5. günlerde topuktan alınan birer damla kan ile tanı konulur.
 - E) Yenidoğanın taramaları ile tüm metabolik hastalıkların tanısı konabilir.
7. Aşağıdakilerden hangisi uterusun görevlerinden biri değildir?
 - A) Doğum anında plasentayı korumak
 - B) Embrio olgunlaşmaya kadar beslenmesini ve korunmasını sağlamak
 - C) Doğumdan sonra plasentanın ayrıldığı kısımda kanamayı kontrol etmek
 - D) Doğumdan sonra plasentanın atılmasını sağlamak
 - E) Döllenmiş yumurtanın yerleşmesi için uygun bir ortam hazırlamak
8. Çocuklarda nöromotor gelişim için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
 - A) Çocuğun sahip olduğu fonksiyonların olumlu yönde değişimine ve olgunlaşmasına "gelişim" denir.
 - B) Sağlıklı bebekler ve çocuklar genellikle gelişimsel dönüm noktalarına uygun yaşta ulaşırlar.
 - C) Nöromotor gelişim basamakları değerlendirilirken çocuğun takvim yaşı dikkate alınmalıdır.
 - D) Gelişimin basamakları çocuktan çocuğa farklılık gösterebilir.
 - E) Gelişimin her basamağı bir öncekinin üzerine kuruludur.
9. Üreme sistemi, işlevleri ve süreci ile ilgili sadece hastalık ve sakatlığın olmamasını değil, tüm bunlara ilişkin fiziksel, zihinsel ve sosyal yönden tam bir iyilik hâlinin ifadesine verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?
 - A) Ana sağlığı
 - B) Üreme sağlığı
 - C) Kadın sağlığı
 - D) Sosyal sağlık
 - E) İnfertilite
10. Aşağıdakilerden hangisi Apgar skoru için bebekte değerlendirilen kriterlerden biri değildir?
 - A) Kalp hızı
 - B) Solunum
 - C) İdrar yapma
 - D) Cilt rengi
 - E) Tonus
11. Çocuklarda "büyüme atağı" hangi yaş dönemleri arasında görülür?
 - A) 15 - 20 yaş
 - B) 11 - 16 yaş
 - C) 7 - 12 yaş
 - D) 5 - 10 yaş
 - E) 1 - 6 yaş
12. Bir kadının doğurgan olduğu dönem olan 15-49 yaş grubunda doğurabileceği ortalama çocuk sayısı aşağıdakilerden hangisi ile tanımlanır?
 - A) Canlı doğan bebek sayısı
 - B) Adölesan doğurganlık hızı
 - C) Toplam doğurganlık hızı
 - D) Kaba doğum hızı
 - E) Yaşa özel doğurganlık hızı

13. Yenidoğanın hemorajik hastalığını önlemek amacıyla tüm bebeklere doğumdan hemen sonra hangi vitamin intramusküler (İM, kas içine) yapılmalıdır?

- A) D vitamini
- B) K vitamini
- C) A vitamini
- D) B vitamini
- E) E vitamini

14. Doğumdan itibaren ilk 28 günü tamamlamamış bebeklere verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Yenidoğan
- B) Postmatür
- C) Sümatür
- D) Prematüre
- E) İmmatür

15. Aşağıdakilerden hangisi anne sağlığını gösteren ölçütlerden biri değildir?

- A) Ana Ölüm Hızı
- B) Yaşa Özel Doğurganlık Hızı
- C) Genel Doğurganlık Hızı
- D) Çocuk/Kadın Oranı
- E) Kaba Ölüm Hızı

16. Aşağıdakilerden hangisi sağlık modellerinden biri değildir?

- A) Düşünce Modeli
- B) İyilik Modeli
- C) Tıbbi Model
- D) Çevre Modeli
- E) Holistik Model

17. Bulaşıcı hastalıkları önlemede maliyet ve güvenilirlik açısından en etkili yöntem aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Erken teşhis
- B) İlaçlar
- C) Aşılama
- D) Temiz içme suyu
- E) Sağlıklı beslenme

18. Aşağıdakilerden hangisi hastalanma düzeyini belirleyen ölçütlerden biridir?

- A) Kaba Ölüm Hızı
- B) Toplam Doğurganlık Hızı
- C) Fatalite Hızı
- D) Çocuk/Kadın Oranı
- E) İnsidans

19. Aşağıdakilerden hangisi yenidoğan taramalarından biri değildir?

- A) Fenilketonüri
- B) Biotinidaz Eksikliği
- C) Kistik Fibrozis
- D) Diabetes Mellitus
- E) Konjenital Hipotiroidi

20. Tarihsel süreçte ele alındığında, hastalık kavramı için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) Hastalık vücutta bulunan kan, sarı safra, kara safra ve balgam arasındaki dengenin bozulması olarak açıklanmaktaydı.
- B) Antik dönemde tanrılar günlük yaşamın bir parçasıdır ve hastalıklarda ilahi bir yardım aramak başvuru ilk çarelerdendir.
- C) Antik çağda salgınlar Tanrı'nın kızmasından dolayı meydana geldiğine inanılırdı.
- D) Hipokrat hastalıkların doğaüstü güçler tarafından yaratıldığını belirtmektedir.
- E) Çağlar boyunca hastalık kavramı, doğaüstü güçlerin insanları cezalandırma yöntemi olarak tanımlanır.